Early Journal Content on JSTOR, Free to Anyone in the World

This article is one of nearly 500,000 scholarly works digitized and made freely available to everyone in the world by JSTOR.

Known as the Early Journal Content, this set of works include research articles, news, letters, and other writings published in more than 200 of the oldest leading academic journals. The works date from the mid-seventeenth to the early twentieth centuries.

We encourage people to read and share the Early Journal Content openly and to tell others that this resource exists. People may post this content online or redistribute in any way for non-commercial purposes.

Read more about Early Journal Content at http://about.jstor.org/participate-jstor/individuals/early-journal-content.

JSTOR is a digital library of academic journals, books, and primary source objects. JSTOR helps people discover, use, and build upon a wide range of content through a powerful research and teaching platform, and preserves this content for future generations. JSTOR is part of ITHAKA, a not-for-profit organization that also includes Ithaka S+R and Portico. For more information about JSTOR, please contact support@jstor.org.

Datura Stramonium L. var. *Tatula* — Décombres à la Bouverie. — R.
Stachys alpina L. — Haies et champs à Gilly et à Fleurus. — AC.
Asperula cynanchica L. — Coteaux entre Ittre et Nivelles. — R.
Rumex maximus Schreb. — Bord de rivière à Bouffioulx.
Euphorbia Cyparissias L. — Campagne aride à Nivelles (quelques pieds); environs de Frameries (*Wattier*).
Buxus sempervirens L. — Lieux rocailleux à Bouffioulx. — R.
Ceterach officinarum Willd. — Vieux murs en ruines à Stavelot. — AR.
Lamium maculatum L. — Abondant dans un bois de sapins entre Visé et Argenteau et haies à Daelhem. — AR.

—

Nouvelles annotations à la florule des environs de Nivelles, par H. Dandois.

Stellaria nemorum L. — Bords des ruisseaux et lieux spongieux à Loupoigne, Baisy-Thy, Villers-la-Ville et Sart-Dames-Avelines.
Geranium macrorrhizum L. — Naturalisé depuis longtemps sur un ancien mur à Vieux-Genappe.
Polygala depressa Wend. — Bois, lieux herbeux et prairies spongieuses à Baisy-Thy, Bousval et Ways.
Fumaria densiflora DC. — Champ à Genappe (*Cogniaux*) et bords d'une haie à Ways.
Trifolium elegans Savi. — Assez communément mêlé au trèfle cultivé.
Lathyrus Aphaca L. — Environs de Nivelles (*A. Hardy*).
Onobrychis saliva L. — Lieux montueux incultes à Feluy.
Montia minor Gmel. — Champs frais à Loupoigne, Villers-la-Ville et Sart-Dames-Avelines.
Claytonia perfoliata Donn. — Bords d'un chemin sablonneux à Baisy-Thy.
Potentilla verna L. — Talus d'un fossé sablonneux à Loupoigne.
Centunculus minimus L. — Champs humides à Loupoigne (*Cogniaux* et *Dandois*).
Plantago lanceolata L. *forma ramosa*. — Champs de trèfle à Houtain, Bousval et Baisy-Thy.
Erythraea pulchella Sw. — Champs humides à Loupoigne (*Cogniaux* et *Dandois*).
Verbascum Thapsus L. — Bords de champs à Houtain et Baisy-Thy.

Verbascum thapsiforme Schrad. — Dans les mêmes lieux.

Veronica polita Fries. — Champ à Limal (*Ch. Baguet*).

— *peregrina* L. — Dans un jardin à Loupoigne (*Cogniaux*).

Mentha sativa L. — Lieux humides à Sart-Dames-Avelines et à Loupoigne.

Calamintha Acinus L. — Champs de trèfle à Houtain. — Introduit.

Lamium incisum Willd. — Dans deux champs à Loupoigne.

Galeopsis intermedia Vill. — Bords d'un champ pierreux à la Roche et sous Baisy-Thy.

— *speciosa* Mill. — Champ de pommes de terre à Manage (*Cogniaux*).

Brunella alba Pall. — Champs de trèfle à Houtain. — Introduit.

Asperula odorata L. — Bois entre Houtain et Rèves.

Galium erectum Huds. — Abondant dans un champ de trèfle à Baisy-Thy. — Introduit.

Cirsium lanceolatum L. var. *β. nemorale* (*C. nemorale* Rchb.). — Bois à Baisy-Thy et à Mont-Saint-Guibert.

Lappa glabra Lmk. var. *β. nemorosa*. — Bois à Seneffe.

Centaurea Scabiosa L. — Champ à Loupoigne.

— *solstitialis* L. — Champ de luzerne à Sart-Dames-Avelines (*Cogniaux* et *Dandois*); lieux incultes et dans le trèfle à Vieux-Genappe et à Houtain.

Anthemis arvensis L. — Champs.

Gnaphalium ulignosum L. var. *β. pilulare* Koch. — Champs humides à Loupoigne (*Cogniaux*).

Filago apiculata G. E. Smith. — Bords d'un chemin sablonneux à Bousval.

Erigeron acris L. var. *β. serotinus* Weihe. — Lieux montueux, carrières et vieux murs à Arquennes et Feluy.

Barkhausia setosa Hall. fil. — Champs de trèfle à Baisy-Thy et Houtain. — Introduit.

Helminthia echioides Gaertn. — Cette espèce ainsi que *Lotus tenuis* Kit. sont assez abondants dans les champs de trèfle et les lieux incultes à Loupoigne, Baisy-Thy, Houtain et Vieux-Genappe.

Polygonum minus Huds. — Étang, champs humides et rigoles de prairies à Sart-Dames-Avelines.

— *dumetorum* L. — Haies à Loupoigne.

Neottia Nidus-avis L. — Bois à Ways.

Carex diandra Roth. — Prairie tourbeuse à Ways.

Eriophorum latifolium Hoppe. — Prairies tourbeuses à Ways et à Loupoigne.

Digitaria sanguinalis Scop. — Lieux cultivés à Loupoigne.

Avena strigosa Schreb. — Bords de champs à Sart-Dames-Avelines et Ways.

Bromus asper Murr. — Bois montueux et haies à Feluy, Houtain et Loupoigne.

— *commutatus* Schrad. — Bords d'un champ humide à Loupoigne.

— *racemosus* L. — Prairies et champs humides. — Assez abondant.

Festuca duriuscula L. var. *β. glauca.* — Lieux arides et vieux murs à Genappe.

Asplenium septentrionale L. — Rochers à Ways (*Cogniaux*).

Une excursion botanique dans le Luxembourg français, par Armand Thielens.

Il y a quelques années, habitait à Thionville, en Lorraine, M. le docteur A. Warion, médecin militaire. C'est un de mes meilleurs amis et un bon correspondant à la générosité duquel mon herbier de plantes étrangères doit un notable accroissement.

A cette époque, je recevais de l'excellent botaniste lorrain, à l'entrée de chaque hiver, un fascicule des plantes qu'il avait récoltées aux environs de Thionville et de Metz.

J'étais heureux d'admirer les magnifiques espèces que chacun de ses envois m'apportait; et, désireux d'observer sur place toutes ces belles choses, je me promettais bien d'aller voir un jour ce pays et de juger par moi-même de la richesse de la végétation de ces lieux. D'ailleurs j'avais reçu, à différentes reprises, les invitations les plus pressantes de mon ami Warion. Voir un confrère, parler avec